



83  
54 CZ-ČMC  
6680 689-9  
Falls



POZOR  
PŘI VÝŠKOVÉM NABÍJENÍ  
ZAJIŠŤOVÁNÍ A VYTAŽENÍ  
PŘI VÝŠKOVÉM NABÍJENÍ  
A VYTAŽENÍ PŘI VÝŠKOVÉM  
NABÍJENÍ A VYTAŽENÍ  
PŘI VÝŠKOVÉM NABÍJENÍ  
A VYTAŽENÍ PŘI VÝŠKOVÉM  
NABÍJENÍ A VYTAŽENÍ

ROZEPNĚTÍ SPOJKY  
PŘI VÝŠKOVÉM NABÍJENÍ  
A VYTAŽENÍ PŘI VÝŠKOVÉM  
NABÍJENÍ A VYTAŽENÍ  
PŘI VÝŠKOVÉM NABÍJENÍ  
A VYTAŽENÍ PŘI VÝŠKOVÉM  
NABÍJENÍ A VYTAŽENÍ

SEPNUTÍ SPOJKY  
PŘI VÝŠKOVÉM NABÍJENÍ  
A VYTAŽENÍ PŘI VÝŠKOVÉM  
NABÍJENÍ A VYTAŽENÍ  
PŘI VÝŠKOVÉM NABÍJENÍ  
A VYTAŽENÍ PŘI VÝŠKOVÉM  
NABÍJENÍ A VYTAŽENÍ

ČESKOMORAVSKÝ  
CEMENT  
ČESKOMORAVSKÝ CEMENT

140 14 PRAHA-SADOTÍN  
144 144 144

ČESKOMORAVSKÝ CEMENT  
140 14 PRAHA-SADOTÍN  
144 144 144









POZOR  
Tento vozík obsahuje nebezpečnou látku.  
Při práci s ním používejte ochranné pomůcky.  
Při práci s ním používejte ochranné pomůcky.  
Při práci s ním používejte ochranné pomůcky.  
Při práci s ním používejte ochranné pomůcky.

83  
54 CZ-ČMC  
6680 689-9  
Falls

ČESKOMORAVSKÝ  
CEMENT

ROZPĚNUTÍ SPOJKY  
Při práci s vozíkem používejte ochranné pomůcky.  
Při práci s vozíkem používejte ochranné pomůcky.  
Při práci s vozíkem používejte ochranné pomůcky.  
Při práci s vozíkem používejte ochranné pomůcky.

SEPNUTÍ SPOJKY  
Při práci s vozíkem používejte ochranné pomůcky.  
Při práci s vozíkem používejte ochranné pomůcky.  
Při práci s vozíkem používejte ochranné pomůcky.  
Při práci s vozíkem používejte ochranné pomůcky.

ČESKOMORAVSKÝ  
CEMENT

PRÁHA-RADOTÍN  
7. 104 02 001